

Bassengduk, epoxy eller fliser ?

1. Linerposer til stålplatebassenger 0.35 til 0.75mm

Våre prefabrikkerte bassenger benytter ferdige bassengposer i ulike tykkelser og fasonger som er enkle å skifte ut da man kan klare dette selv med litt flid og hjelp av en støvsuger. De er laget av en PVC blanding som har høy renhet og tilsatt UV stabilisatorer og antiklor-oksydanter.

Monteringen er enkel da man lager ett vakuum mellom duken og bassengveggen med støvsugeren slik at duken suger seg pent på plass mot vegg og bunn med litt assistanse. Man starter så å fylle vann mens støvsugeren går. Når man har fylt i 20-50 cm med vann så stopper man støvsugeren, setter på plass deler til rensesystemet og lys før man fyller i resten av vannet.

Til våre prefabrikkerte stålplatebassenger er linerposen laget i store antall i serieproduksjon og den vil komme langt billigere ut enn spesialbestilt pose.

Prisen på spesialbestilt linerpose vil ligge fra kr. 250,- og oppover inklusiv filt og linerlock festelisten. Kompleksiteten av fasongen vil kunne øke prisen opp mot 30% Til rehabilitering av bassenger med armert duk anbefaler vi på private bassenger å bruke bassengpose da prisen totalt vil komme ned mot 1/3.

2. Sveiset armert liner 1.5mm (Dobbelt duk med senter armering)

På utsatte konstruksjoner og kommersielle bassenger brukes 1.5mm liner som sveises på stedet. Dette må bør utføres av fagfolk da det krever erfaring, kunnskap og verktøy. Først beklees betongen med en tynn 3-5mm filt som limes og deretter påføres liner materialet hvor dette varmsveises med en god varmføner. Prisen på jobben inklusive filt og materiale ligger på fra kr. 500-650,- pr kvadrat.

Trenger du noen til å utføre dette så kontakt oss eller klikk på linken samarbeidspartnere på vår hjemmeside. Vi ønsker ikke å utfordre noen til å gjøre dette selv da det kan bli en kostbar affære innen man blir ferdig.

MERK!

Bassengposer og linere er beregnet for maks 32 Grader C i henhold til forventet levetid og garanti. Temperaturer opp mot 38-40 Grader C er fullt mulig men levetiden og garanti vi bli avkortet.

3. Epoxymaling

Det ble brukt mye tidligere men er lite egnet da det sprekker lett og krever mye vedlikehold. Prisen på dette vil ligge fra kr. 50,- (m2) og oppover.

Epoksybelagte basseng må sandblåses eller belegges med filtsjikt slik at kjemisk korrosjon unngås ved montering av duk/liner. Dette vil i så fall gi sorte flekker på den nye duken etter noe tid.

4. Polyurethan 1.5 - 2.5 mm

Det er det nyeste innen membrantetting av svømmebassenger hvor man simpelthen sprøyter på en gummiblanding som herder. Fargerstoffer er blandet inn og det hele avsluttes med en toppcoat for å hindre at solen bryter ned fargen. Teknikken er bare noen år gammel så man mangler gode referanser. Fordelen her er at man kan lage fine radier i kompliserte overganger samt at man får en meget myk overflate som egner seg i offentlige bassenger og badeland.

Dette koster fra Kr. 500,- til 650,- pr. kvadrat.

5. Fliser

Dette er den tradisjonelle sikre måten men den er mest kostbar og tidkrevende samt at det krever stor fagkunnskap og nitidig grunnarbeide for at det ikke skal sprekke opp. Man skal også passe på mot frost på utendørs flisebelagte svømmebassenger. Flislegging vil koste fra Kr. 1.500,- til 2.000,- per kvadrat inkl. alle kostnader.



Bassengpose



Sveiset Liner




Epoxy



Polyurethan



Polyurethan



Fliser- problemer



Fliser

Bassengduk - bassengpose

Skal du bygge nytt basseng eller skifte ut duken på eksisterende basseng så vil en prefabrikkert bassengpose være den enkleste og raskeste løsningen. Dette er desidert det enkleste dersom du skal gjøre jobben selv. Bassengposer lages med undermål slik at de strekker seg pent på plass når de fylles med vann. Vi anbefaler generelt montering av bassengduk på en solrik dag med temperaturer over 12 grader C men ikke for varmt da vil man kunne deformere duken under arbeidet. Er underlaget av betong, tre eller ujevnt så anbefaler vi å lime på en 3-5mm tykk beskyttelsesfilt (1-1090)

Mønster

Ønsker du mønster på bunn eller hele duken så er dette overkommelig. Mønster på bunnen reduserer synligheten av ujevnheter, spor, smuss og skitt. Border på toppen kan være pent men vi fraråder dette da en unøyaktig montering vil kunne gi ett dårlig visuelt inntrykk.

Spesialmål og fasonger

Trenger du en pose med spesialmål så oppgi nøyaktig alle innvendige dybder, lengde og bredde med evt. slipp på kanter og radius i hjørner. Velg så om du ønsker overlapp på kanten som festes med en list eller bord eller om du ønsker å benytte en snap-in festeskinne for LINERLOCK systemet hvor duken må påsveises fra fabrikk tilhørende mothake øverst på dukkanten. For kompliserte fasonger sender vi deg en tegning du må målsette med kordinater. Kan også lastes ned fra vår hjemmeside under LAST NED knappen.

Trapper og utsparinger


Bassengposer kan lages med trappeformer hvor øverste trinnet bør være lengst mulig under vann slik at posen vil holde seg pent på plass. Standard trinn høyde er 20 cm med 30cm dybde. Det smarteste er å benytte standard trapper som kommer ferdig fra fabrikk med flens og tetningslister hvor de er laget av glassfiber med gelcoate overflate.

Når uhellet er ute


Dersom man skulle få skadet duken så kan man lappe mens det er vann i bassenget. Til dette har vi rimelige repsett med duk og spesial PVC lim. Det beste er å lappe på begge sider dersom mulig. Dersom problemer med å lokalisere hullet så kan vi leie ut utstyr for lekkasjesøking.

Rengjøring og Kjemikalier

Til å holde vannlinjen ren benytter vi en LINER-RENS som ikke reagerer med klor eller forurensere bassengvannet. Bruk en filt eller børste dersom skitten sitter godt. Ettersom årene går så vil vannlinjen bli blekere og falmet grunnet en kombinasjon av sol og kjemikalier. Dette er helt normalt og ikke til å unngå.



HORIZONTAL Festelist Snap-in (Liner Lock)



PVC


VERTIKAL Festelist Snap-in (Liner Lock)



ALUMINIUM

Horisontal festelist benyttes på toppen av bassengkanten. Vertikal festelist monteres øverst på vegg. PVC utgaven er rimeligst men den kan lett bli skadet på sikt, så vi anbefaler aluminiumsutgaven. Festelistene borres og skues fast i vegg/topp. Systemet gjør at man senere lett kan bytte ut bassengposen eller ta den vekk for reparasjon av underliggende konstruksjoner.


Underlagsfilt for linere 1-1090





Bassengduk/Liner

Art. nr	Varenavn/størrelse	Type	Farge	mm	Gr.	Pris
RUNDE BASSENGPOSER (Normalt lagervare)						
1-1012	ø3.60x0.9m	Overlapp	blå/blå	0.35	A	1.590,-
1-1013	ø4.60x0.9m	Overlapp	blå/blå	0.35	A	1.990,-
1-1009	ø2.44x1.22/1.32m	Overlapp	blå/blå	0.6	A	1.680,-
1-1029	ø2.44x1.22/1.32m	Overlapp	blå/stein	0.6	A	2.490,-
1-1011	ø3.66x1.22/1.32m	Overlapp	blå/blå	0.6	A	2.490,-
1-1030	ø3.66x1.22/1.32m	Overlapp	blå/stein	0.6	A	3.290,-
1-1001	ø4.57x1.22/1.32m	Overlapp	blå/blå	0.6	A	3.290,-
1-1031	ø4.57x1.22/1.32m	Overlapp	blå/stein	0.6	A	4.290,-
1-1002	ø5.49x1.22/1.32m	Overlapp	blå/blå	0.6	A	4.290,-
1-1032	ø5.49x1.22/1.32m	Overlapp	blå/stein	0.6	A	5.290,-
1-1033	ø6.40x1.22/1.32m	Overlapp	blå/stein	0.6	A	6.290,-
1-1003	ø7.32x1.22/1.32m	Overlapp	blå/blå	0.6	A	6.290,-
1-1034	ø7.32x1.22/1.32m	Overlapp	blå/stein	0.6	A	7.290,-
1-1004	ø8.23x1.22/1.32m	Overlapp	blå/blå	0.6	A	7.290,-
1-1035	ø8.23x1.22/1.32m	Overlapp	blå/stein	0.6	A	8.290,-
1-1044	ø9.14x1.22/1.32m	Overlapp	blå/stein	0.6	A	9.290,-
OVALE BASSENGPOSER (Normalt lagervare)						
1-1010	2.44x3.66x1.22/1.32m	Overlapp	blå/blå	0.6	A	2.990,-
1-1014	4.57x3.05x1.22/1.32m	Overlapp	blå/blå	0.6	A	3.990,-
1-1005	5.49x3.66x1.22/1.32m	Overlapp	blå/blå	0.6	A	4.990,-
1-1036	5.93x3.66x1.22/1.32m	Overlapp	blå/stein	0.6	A	5.990,-
1-1043	6.78x3.15x1.22/1.32m	Overlapp	blå/stein	0.6	A	5.990,-
1-1037	7.11x3.66x1.22/1.32m	Overlapp	blå/stein	0.6	A	6.990,-
1-1006	7.32x3.66x1.22/1.32m	Overlapp	blå/blå	0.6	A	5.990,-
1-1038	7.47x3.66x1.22/1.32m	Overlapp	blå/stein	0.6	A	6.990,-
1-1015	7.32x4.57x1.22/1.32m	Overlapp	blå/blå	0.6	A	5.990,-
1-1045	7.54x4.57x1.22/1.32m	Overlapp	blå/stein	0.6	A	6.990,-
1-1021	7.62x4.57x1.22/1.32m	Overlapp	blå/blå	0.6	B	6.990,-
1-1046	8.00x4.57x1.22/1.32m	Overlapp	blå/stein	0.6	A	7.490,-
1-1007	9.14x4.57x1.22/1.32m	Overlapp	blå/blå	0.6	A	7.990,-
1-1041	9.14x4.57x1.22/1.32m	Overlapp	blå/stein	0.6	A	8.990,-
1-1008	10.1x5.49x1.22/1.32m	Overlapp	blå/blå	0.6	A	8.990,-
1-1042	10.1x5.49x1.22/1.32m	Overlapp	blå/stein	0.6	A	9.990,-
REKTANGULÆRE BASSENGPOSER /LINERE (Normalt lagervare)						
1-1060	REKT 3x6x1.5m	Linerlock	Turkis	0.75	A	7.900,-
1-1061	REKT 4x8x1.5m	Linerlock	Turkis	0.75	A	10.900,-
1-1062	REKT 5x10x1.5m	Linerlock	Turkis	0.75	A	14.900,-
1-1063	REKT 6x12x1.5m	Linerlock	Turkis	0.75	A	19.900,-
1-1070	REKT 3x6x1.5m	Linerlock	Azurblå	0.75	A	7.900,-
1-1071	REKT 4x8x1.5m	Linerlock	Azurblå	0.75	A	10.900,-
1-1072	REKT 5x10x1.5m	Linerlock	Azurblå	0.75	A	14.900,-
1-1073	REKT 6x12x1.5m	Linerlock	Azurblå	0.75	A	19.900,-
OKTAGONALE BASSENGPOSER /LINERE (Normalt lagervare)						
1-1051	Okta 3.5/3.5x1.22m	Linerlock	blå/blå	0.75	A	5.900,-
1-1052	Okta 4.5/4.5x1.22m	Linerlock	blå/blå	0.75	A	7.900,-
1-1053	Okta 5.5/5.5x1.22m	Linerlock	blå/blå	0.75	A	9.900,-
SKREDDERSYDDE POSER/LINERE (Bestillingsvare)						
1-1079	Bassengduk etter mål (m2)	Overlapp	Ensfarget	0.50	B	160,-
1-1080	Bassengduk etter mål (m2)	Overlapp	Ensfarget	0.75	B	220,-
1-1081	Bassengduk etter mål (m2)	Overlapp	Mønstret	0.75	B	270,-
OPPHENG FOR POSER/LINERE (Normalt lagervare)						
1-1090	Filt-isolasjon, polyester (m2)	2m bredde	grå	1.50	B	69,-
1-1085	Påsveiset snap-in (tillegg)	pr. meter			B	49,-
1-1094	Linerlock låselist PVC	pr. meter	PVC Hvit		B	19,-
1-1093	Festelist / horisontal snap-in list	3000x50mm	PVC		B	69,-
1-1095	Festelist / horisontal snap-in list	2000x50mm	Aluminium		B	149,-
1-1097	Festelist / vertikal snap-in list	2000x50mm	Aluminium		B	149,-
1-1084	Festelist / horisontal radie 15 cm	R150x50mm	Aluminium		B	349,-
ARMERT LINER FOR SVEISING (Bestillingsvare)						
1-1083	Armert Liner 1.5 Ruller 25m	pr m2	Marineblå	1.50	B	249,-
1-1096	Armert Liner 1.5 Ruller 25m	pr m2	Azurblå	1.50	B	249,-
1-1098	Armert Liner 1.5 Ruller 25m	pr m2	Sand	1.50	B	249,-
1-1099	Armert Liner 1.5 Ruller 25m	pr m2	Sjøgrønn	1.50	B	249,-
1-1091	Armert Liner 1.5 Ruller 25m	pr m2	MOSAIKK	1.50	B	369,-
1-1092	Armert Liner 1.5 ANTISKLI Ruller 25m	pr m2	Azurblå	1.50	B	369,-




1-1094




1-1093


Stenmønstret bunn med blå vegg 0.6



Carrara 0.75



Mosaikk 0.75



Marmor 0.75



Turkis 0.75 0.5



Blå 0.75 0.5



Azurblå 1.5



Marineblå 1.5



Sand 1.5



Sjøgrønn 1.5

