



FAKTA!

- Sun Dome er en økonomi modell som vil oppfylle dine ønsker om en forlenget sesong eller opp til 10°C høyere vanntemperatur til lavere kostnader.
- Sun Dome sørger også og holde bassenget renere for løv, ruskt, pollen og støv.
- Sun Dome sørger for mindre vannfordampning og den er lett å montere.


SUN DOME HALL overbygg for svømmebasseng & Spa

- Storselger i Canada og USA
- Installeres på 2-3 timer
- Ingen skinner
- Duken er laget av solid 0.3 mm tykk gjennomsiktig vinylduk.
- Alu. rørkonstruksjon ø25mm
- Monteres rett på topplister/kant eller på dekket.
- Standard rund og oval som passer til prefabr. basseng mm.
- Åpnes/lukkes raskt
- Dører og vinduer
- Godkjent som sikring dersom lås
- Enkel og monteres selv
- Maks vindhastighet 21ms
- Ikke konstruert for snøbelastning

Sun Dome Hall er laget av en solid gjennomsiktig vinylduk som er montert på en konstruksjon av aluminiumsrør. Hver bassengstørrelse har en døråpning som er hengslet med to solide nylonhengsler samt en eller flere vindusåpninger. Både dør og vindus åpningene leveres med fester for å holde klaffene på plass. Bunnrammen har dobbel vinyl eller tykkere materiale for å gjøre konstruksjonen solidere mot festeordningene. Vinylpresenningen låser fast aluminiumsrammen med en solid Noepren snor som hukes på en solid krok som festes på støtteben eller dekke. Dersom du har dekke rundt bassenget kreves det 10 cm. åpning mellom topplisten og dekket. Dersom du ikke kan få til dette så er det mulighet for å feste konstruksjonen til gulvet. Topplisten skal være min. 10 cm bred. Garantien dekker ikke uhell og ødeleggelse ved bruk om vinteren grunnet snø.

SpaCover

Montering



Art. nr	Varenavn/størrelse	Dim (m)	Paneler	Dører	Vinduer	Gr.	Pris
3-2130	Sun Dome Hall, Rundt ø2.75m for SPA	ø2.75	8	1	1	B	6.900,-
3-2117	Sun Dome Hall, Rundt ø3.6m - 8 Paneler, SD0812	ø3.6	8	1	2	B	7.900,-
3-2118	Sun Dome Hall, Rundt ø3.6m - 9 Paneler, SD0912	ø3.6	9	1	2	B	7.900,-
3-2100	Sun Dome Hall, Rundt ø3.6m - 10 Paneler, SD1012	ø3.6	10	1	2	B	7.900,-
3-2099	Sun Dome Hall, Rundt ø3.6m - 11 Paneler, SD1112	ø3.6	11	1	2	B	7.900,-
3-2101	Sun Dome Hall, Rundt ø4.6m - 10 Paneler, SD1015	ø4.6	10	1	2	B	8.900,-
3-2102	Sun Dome Hall, Rundt ø4.6m - 11 Paneler, SD1115	ø4.6	11	1	2	B	8.900,-
3-2103	Sun Dome Hall, Rundt ø5.5m - 12 Paneler, SD1218	ø5.5	12	1	2	B	10.900,-
3-2104	Sun Dome Hall, Rundt ø5.5m - 13 Paneler, SD1318	ø5.5	13	1	2	B	10.900,-
3-2105	Sun Dome Hall, Rundt ø6.4m - 14 Paneler, SD1421	ø6.4	14	1	2	B	12.900,-
3-2106	Sun Dome Hall, Rundt ø6.4m - 15 Paneler, SD1521	ø6.4	15	1	2	B	12.900,-
3-2107	Sun Dome Hall, Rundt ø7.3m - 16 Paneler, SD1624	ø7.3	16	1	2	B	14.900,-
3-2108	Sun Dome Hall, Rundt ø7.3m - 17 Paneler, SD1724	ø7.3	17	1	2	B	14.900,-
3-2115	Sun Dome Hall, Rundt ø8.2m - 18 Paneler, SD1827	ø8.2	18	1	2	B	16.900,-
3-2116	Sun Dome Hall, Rundt ø8.2m - 19 Paneler, SD1927	ø8.2	19	1	2	B	16.900,-
3-2109	Sun Dome Hall, Ovalt 5.5x3.6 - 14 Paneler, SD141218	5.5x3.66	14	1	3	B	13.900,-
3-2121	Sun Dome Hall, Ovalt 5.9x3.6 - 12 Paneler, SD121219	5.9x3.66	12	1	3	B	13.900,-
3-2122	Sun Dome Hall, Ovalt 5.9x3.6 - 14 Paneler, SD141219	5.9x3.66	14	1	3	B	13.900,-
3-2125	Sun Dome Hall, Ovalt 6.8x3.2 - 18 Paneler, SD181022	6.78x3.15	18	1	3	B	14.900,-
3-2119	Sun Dome Hall, Ovalt 7.5x3.6 - 18 Paneler, SD181224	7.5x3.66	18	1	3	B	15.900,-
3-2120	Sun Dome Hall, Ovalt 7.1x3.6 - 14 Paneler, SD141223	7.1x3.66	14	1	3	B	15.900,-
3-2110	Sun Dome Hall, Ovalt 7.3x3.6 - 20 Paneler, SD201224M	7.3x3.66	20	1	3	B	15.900,-
3-2126	Sun Dome Hall, Ovalt 7.3x4.6 - 18 Paneler, SD181524	7.3x4.6	18	1	3	B	16.900,-
3-2127	Sun Dome Hall, Ovalt 8.0x4.6 - 16 Paneler, SD161526	8.0x4.6	16	1	3	B	17.900,-
3-2123	Sun Dome Hall, Ovalt 9.1x4.6 - 18 Paneler, SD181530	9.1x4.6	18	1	3	B	18.900,-
3-2111	Sun Dome Hall, Ovalt 9.1x4.6 - 20 Paneler, SD201530	9.1x4.6	20	1	3	B	18.900,-
3-2124	Sun Dome Hall, Ovalt 9.1x4.6 - 22 Paneler, SD221530	9.1x4.6	22	1	3	B	18.900,-
3-2113	Sun Dome Hall, Ovalt 10x5.5 - 20 Paneler, SD201833	10x5.5	20	1	3	B	21.900,-
3-2112	Sun Dome Hall, Ovalt 10x5.5 - 24 Paneler, SD241833	10x5.5	24	1	3	B	21.900,-

Tell antall vertikale støtteben på ditt basseng for å bestemme antall paneler.
Paneler = Støtteben



Antall paneler
Antall vinduer
Antall dører

Nettbutikk åpent 24 timer

Ordretelefon Man-Fre 09.00-18.00, Lør-Søn 10.00-16.00

Oktober - Mars Man-Fre 09.00-16.00, Lør-Søn stengt

www.partnerline.no

Tlf. 48 10 44 44

Fax 32 77 97 07




KLASIK overbygg for svømmebasseng


- Storselger i Europa
 - Installeres på noen timer
 - Langsgående flate alu-skinner
 - Skyvbar modul-løsning
 - Åpnes/lukkes raskt
 - Låsbar dør på kortsiden
 - Avtagbar frem- og bakside
 - Kledning av 8mm Polykarbonat
 - K=3.3 kW/m²
 - Eloksert Alu-konstruksjon 35 x 50mm
 - 70 mm senteravstand på bunnskinne
 - Godkjent som sikring
 - Standard rektangulær form
 - Antidrypp overflate
 - Tre bærende profiler/modul
 - Enkel og monterer selv
 - Tåler snøbelastning (100kg/m²)
- Priser er veiledende
Se kampanjer eller be om tilbud !

Klasik skyvbart overbygg fra Albion i Tsjekia med smart design og funksjon til priser som er meget overkommelige for de fleste. Klasik er den modellen som er sterkest av samtlige hvor den tåler mest belastning, vind og snø. Overbyggets konstruksjon er laget av aluminiumsprofiler og det er dekket med doble hulprofilerte polykarbonatplater som er ett meget godt isolerende og gjennomsiktig materiale. Materialet er meget godt kjent for bruk i veksthus o.l. hvor man trekker maksimalt ut av solens energi grunnet polykarbonatens konstruksjon. Overbygget er meget raskt å montere, lett å skyve frem og tilbake og det har låsbar dør som godkjenner dette som fullverdig sikring mot drukning i. h. h. t. teknisk forskrift til plan. og bygningsloven, pbl. §93 og sikkerhet i bruk §7-4. Overbygget vil også redusere oppvarmingskostnader, rengjøringsarbeide og vannfordampning. Det fungerer også som vinterdekning. Ved mye snø eller tung snø så skal overbygget understøttes eller måkes. Det er laget tre standardmodeller som leveres flatpakket og ferdig prefabrikkert for rask montering. Andre størrelser, dørposjoner og andre farger på ramme-konstruksjonen kan lages som spesialbestilling. Disse leveres i ferdig monterte moduler med løse endevegger. Monteringen og frakten gjør at disse er dyrere enn de flatpakke modellene. Alle er standard 10 cm hevet i kortender med gummilister. Skinner bygger 21mm og de kan felles ned i dekket slik at det blir penere og ett mer praktisk resultat. Skinner skal understøttes godt og festes med solide skruer.


Klasik-A



Klasik-B



Klasik-C



SNITT

Art. nr	Varenavn/størrelse	Maks Bass. mål	Høyde	Vekt	Gr.	Pris
3-2201	Overbygg skyvbar KLASIK-A , 3.6x6.41x1.05m 3 skyvbare moduler, B=3.6m L=6.41m	Bredde 3.22m Lengde 6.30m	1.05m	Nto 155 kg Brt 265 kg	B	39.900,-
3-2202	Overbygg skyvbar KLASIK-B , 4.7x8.5x1.55m 4 skyvbare moduler, B=4.7m L=8.52m	Bredde 4.18m Lengde 8.40m	1.55m	Nto 315 kg Brt 455 kg	B	59.900,-
3-2203	Overbygg skyvbar KLASIK-C , 5.7x10.6x1.85m 5 skyvbare moduler, B=5.7m L=10.63m	Bredde 5.04m Lengde 10.5m	1.85m	Nto 520 kg Brt 625 kg	B	79.900,-

Opsjoner for STANDARD og SPESIAL

1-2200	Hvit farge (Spesial ingen tillegg)	STANDARD		B	+ 10%
1-2201	Egendefinert farge på konstruksjon	KUN SPESIAL	Oppgi RAL nr.	B	+ 10%
1-2209	Ekstra skinne, oppgi antall moduler/meter	STANDARD/SPES	Tot. begge sider	B	1.500,-
1-2202	Ekstra dør langside/kortside	KUN SPESIAL		B	3.990,-

Lengde/høyde >	4.2 m	6.3	8.4	10.5	12.6	14.7
Ant moduler >	2	3	4	5	6	7
	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
3.5 m	35.900,- 0.95	49.900,- 0.95	61.900,- 1.00	71.900,- 1.00	76.900,- 1.05	92.900,- 1.10
4.0 m	39.900,- 1.05	55.900,- 1.05	69.900,- 1.10	74.900,- 1.15	89.900,- 1.15	99.900,- 1.20
4.5 m	45.900,- 1.15	61.900,- 1.20	72.900,- 1.20	85.900,- 1.25	99.900,- 1.25	112.900,- 1.30
5.0 m	49.900,- 1.25	69.900,- 1.30	79.900,- 1.30	95.900,- 1.35	106.900,- 1.35	124.900,- 1.40
5.5 m	56.900,- 1.35	75.900,- 1.40	89.900,- 1.40	99.900,- 1.45	119.900,- 1.50	135.900,- 1.50
6.0 m	62.900,- 1.50	81.900,- 1.50	96.900,- 1.55	109.900,- 1.55	129.900,- 1.60	149.900,- 1.60
6.5 m	77.900,- 1.90	99.900,- 1.95	114.900,- 2.05	139.900,- 2.10	159.900,- 2.15	184.900,- 2.15
7.0 m	85.900,- 2.05	104.900,- 2.05	129.900,- 2.20	149.900,- 2.25	175.900,- 2.25	199.900,- 2.30
7.5 m	92.900,- 2.20	114.900,- 2.30	139.900,- 2.35	165.900,- 2.35	189.900,- 2.40	219.900,- 2.45
8.0 m	99.900,- 2.30	124.900,- 2.35	149.900,- 2.45	175.900,- 2.50	205.900,- 2.55	239.900,- 2.60
8.5 m	105.900,- 2.50	131.900,- 2.55	159.900,- 2.60	189.900,- 2.65	224.900,- 2.70	249.900,- 2.70
9.0 m	114.900,- 2.65	139.900,- 2.70	169.900,- 2.70	205.900,- 2.75	239.900,- 2.80	259.900,- 2.80
Indre bredde >	B - 14 cm	B - 28 cm	B - 42 cm	B - 56 cm	B - 70 cm	B - 84 cm

Vi leverer også lengder på 16.8m (8 mod.), 18.9m (9 mod.) og 21.0m (10 mod.).

**STANDARD
FLATPAKKET**

STANDARD
ELOKSERT



**SPESIAL
FERDIG MONTERT**

VALGFRITT
ELOKSERT
ELLER HVIT

EKSTRA DØR
KAN BESTILLES



MONACO



MONACO overbygg for svømmebasseng


- Storselger i Europa
 - Ferdig moduler leveres fra bil hvor du kun monterer dette på skinner
 - Langsgående flate alu-skinner
 - Skyvbar modul-løsning
 - Åpnes/lukkes raskt
 - Dører med hengsler eller skyveskinner
 - Avtagbar frem- og bakside
 - Kledning av 8mm Polykarbonat .. K=3.3 kW/m²
 - Elokstert Alu-konstruksjon 35 x 50mm eller hvitlakkert
 - 70 mm senteravstand/bunnskinner
 - Godkjent som sikring
 - Standard rektangulær form
 - Antidrypp overflate - polykarbonat
 - Opsjon med 4mm plexiplater
 - Tre bærende profiler/modul
 - Tåler noe snøbelastning, kan forsterkes med 50 x 70mm konstruksjon hvor da senteravstand bunnskinner blir 110 mm
- Priser er veiledende - Se kampanjer eller be om tilbud !

Monaco skyvbart overbygg fra Albion i Tsjekia med smart design som gjør at man kan gå rundt på en langsider og begge kortsider. Overbyggets konstruksjon er laget av aluminiumsprofiler og det er dekket med dobbelte hulprofilerte polykarbonatplater som er ett meget godt isolerende og gjennomsiktig materiale. Materialet er meget godt kjent for bruk i veksthus o.l. hvor man trekker maksimalt ut av solens energi grunnet polykarbonatens konstruksjon. Overbygget er meget raskt å montere, lett å skyve frem og tilbake og det har låsbar dør som godkjenner dette som fullverdig sikring mot drukning i. h. h. t. teknisk forskrift til plan. og bygningsloven, pbl. §93 og sikkerhet i bruk §7-4. Overbygget vil også redusere oppvarmingskostnader, rengjøringsarbeide og vannfordampning. Det fungerer også som vinterdekkning. Ved mye snø eller tung snø så skal overbygget understøttes eller måkes.

Monaco leveres i to konstruksjoner, 35x50mm og 50x70mm hvor man på utsatte steder bør velge 50x70. Dersom man skal ha plexiglass istedenfor polykarbonat så skal også 50x70 benyttes.

Samtlige modeller leveres ferdig montert på bil i moduler hvor man kun skal montere skinner før moduler treies på plass fra kortsider. Alle er standard 12 cm hevet i kortender med gummilister. 6 cm og 9 cm er øvrige standard valgmuligheter uten pristillegg. Oppgi høyde dersom annet enn 12 cm ønskes. Skinner bygges 21mm (på 35x50mm) eller 32mm (på 50x70mm) og de kan felles ned i dekket slik at det blir penere og ett mer praktisk resultat. Skinner skal understøttes godt og festes med solide skruer.

Ved bestilling av spesial oppgi : Dørtype (standard er skyve), plassering av dør (standard er i høyeste modul) og side i forhold til front (standard er venstre).




Lengde/høyde >	4.2 m	6.3	8.4	10.5	12.6	14.7
Ant moduler >	2	3	4	5	6	7
	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
3.5 m	59.900,- 2.05	79.900,- 2.05	99.900,- 2.05	114.900,- 2.05	134.900,- 2.05	N/A
4.0 m	64.900,- 2.05	84.900,- 2.05	104.900,- 2.05	119.900,- 2.05	139.900,- 2.05	154.900,- 2.05
4.5 m	69.900,- 2.05	89.900,- 2.05	109.900,- 2.05	124.900,- 2.05	149.900,- 2.05	169.900,- 2.05
5.0 m	74.900,- 2.20	94.900,- 2.20	114.900,- 2.20	129.900,- 2.20	164.900,- 2.20	184.900,- 2.20
5.5 m	81.900,- 2.30	104.900,- 2.30	119.900,- 2.30	139.900,- 2.30	179.900,- 2.30	199.900,- 2.30
6.0 m	89.900,- 2.45	119.900,- 2.45	129.900,- 2.45	149.900,- 2.45	189.900,- 2.45	214.900,- 2.45
6.5 m	99.900,- 2.65	129.900,- 2.65	139.900,- 2.70	159.900,- 2.75	214.900,- 2.75	239.900,- 2.75
7.0 m	109.900,- 2.80	139.900,- 2.85	169.900,- 2.90	184.900,- 2.90	239.900,- 2.95	259.900,- 2.95
7.5 m	119.900,- 3.00	149.900,- 3.05	189.900,- 3.10	214.900,- 3.10	249.900,- 3.15	279.900,- 3.15
8.0 m	129.900,- 3.20	164.900,- 3.25	199.900,- 3.25	234.900,- 3.30	269.900,- 3.35	299.900,- 3.35
8.5 m	139.900,- 3.40	179.900,- 3.45	214.900,- 3.45	254.900,- 3.45	289.900,- 3.50	324.500,- 3.50
9.0 m	149.900,- 3.60	194.900,- 3.60	234.900,- 3.65	274.900,- 3.65	309.900,- 3.70	349.900,- 3.70
I-bredde 35x50	B - 14 cm	B - 28 cm	B - 42 cm	B - 56 cm	B - 70 cm	B - 84 cm
I-bredde 50x70	B - 22 cm	B - 44 cm	B - 66 cm	B - 88 cm	B - 110 cm	B - 132 cm

Vi leverer også lengder på 16.8m (8 mod.), 18.9m (9 mod.) og 21.0m (10 mod.).

Art. nr	Varenavn/størrelse	Maks Bass. mål	Høyde	Vekt	Gr.	Pris
1-2201	Egendefinert farge på konstruksjon	Oppgi RAL nr			B	+ 10%
1-2203	Overflate med treverk mønster	Tillegget gjelder på grunnpris			B	+ 20%
1-2206	Monaco - Ekstra dør på langsider	Oppgi plassering			B	4.990,-
1-2207	Monaco - Ekstra bunnskinner (pr. m)	Oppgi meter	pr. meter totalt		B	1.500,-
1-2210	Monaco - 4mm plexiplater (pr. m ²)	Oppgi sider/tak			B	539,-
1-2211	Monaco - Forsterket konstr. 50x70mm	Tillegget gjelder på grunnpris			B	+ 20%

Målet A, indre bredde er bredden, B minus skinnbredde x 2



TRE-IMITASJON (Furu)

Nettbutikk åpent 24 timer

Ordretelefon Man-Fre 09.00-18.00, Lør-Søn 10.00-16.00

Oktober - Mars Man-Fre 09.00-16.00, Lør-Søn stengt

www.partnerline.no

Tlf. 48 10 44 44

Fax 32 77 97 07



CASABLANCA

CASABLANCA - luksus overbygg for svømmebasseng

- Storselger i Europa
- Installeres på 8-16 timer
- Langsgående flate alu-skinner
- Skyvbar modul-løsning
- Åpnes/lukkes raskt
- 2 stk. skyvedører i skinner på langside
- Avtagbar fremside med hengsler/dør
- Dør i bakside
- Bærekonstruksjon 35x50 el. 50x70mm
- Valgfri hvit lakkert el. tre-imitasjon
- 70 el 110 mm senteravstand bunnskinner
- 10mm dryppsikker Polykarbonat i tak
- .. K=3.1 kW/m² (Standard Flatpakket)
- 4mm klare pleksiplater i vegger
- .. K=5.4 kW/m² (Standard Flatpakket)
- Fire bærende profiler/modul
- Godkjent som sikring
- Standard rektangulær form
- Enkel og monterer selv
- Tåler snøbelastning maks snølast 100 kg/m²
- Priser er veiledende - Se kampanjer eller be om tilbud !





Casablanca skyvbart overbygg fra Albion i Tsjekia med luksus design som gjør at man kan ha fri tilgang rundt hele bassenget i full høyde. Overbyggets takkonstruksjon er laget av aluminiumsprofiler og det er dekket med dobbelte hulprofilerte polykarbonatplater som er ett meget godt isolerende og gjennomsiktig materiale. Materialet er meget godt kjent for bruk i veksthus o.l. hvor man trekker maksimalt ut av solens energi grunnet polykarbonatenes konstruksjon. Kort og langvegger er dekket med klare pleksiplater på standard flatpakke modeller og polykarbonat på spesial. Overbygget er meget raskt å montere, lett å skyve frem og tilbake og det har låsbar dør som godkjenner dette som fullverdig sikring mot drukning i. h. h. t. teknisk forskrift til plan. og bygningsloven, pbl. §93 og sikkerhet i bruk §7-4. Overbygget vil også redusere oppvarmingskostnader, rengjøringsarbeide og vannfordampning. Det fungerer også som vinterdekning. Ved mye snø eller tung snø så skal overbygget understøttes eller måkes. Det er laget tre standardmodeller som leveres flatpakket og ferdig prefabrikkert for rask montering. Andre størrelser, dørposjoner og farger på rammen kan lages etter bestilling. Disse leveres i ferdig monterte moduler med løse endevegger. Monteringen og frakten gjør at disse er dyrere enn de flatpakke modellene. Alle er standard 12 cm hevet i kortender med gummlister. Skinner bygger 21mm el. 32mm og de kan felles ned i dekket slik at det blir penere og ett mer praktisk resultat. Skinner skal understøttes godt og festes med solide skruer. Ved bestilling av spesial oppgi: Dørtype (standard er skyve), plassering av dør (standard er i høyeste modul) og side i forhold til front (standard er venstre).



Laveste høyde



Laveste høyde



Art. nr	Varenavn/størrelse	Maks Bass. mål	Høyde	Vekt	Gr.	Pris
3-2213	Overbygg CASABLANCA-A, 5.78x9.7x2.63m 3 skyvbare moduler, B=5.78/5.34m L=9.7m	Bredde 5.17m Lengde 9.48m	2.63m	Nto 1200 kg Brt 1350 kg	B	149.500,-
3-2214	Overbygg CASABLANCA-B, 6.78x12.86x2.83m 4 skyvbare moduler, B=6.78/6.12m L=12.86	Bredde 5.95m Lengde 12.64m	2.83m	Nto 1500 kg Brt 1800 kg	B	189.500,-
3-2215	Overbygg CASABLANCA-C, 7x16x2.94m 5 skyvbare moduler, B=7.0/6.12m L=16.03m	Bredde 5.95m Lengde 15.8m	2.94m	Nto 2200 kg Brt 2550 kg	B	234.500,-

Opsjoner for STANDARD og SPESIAL

1-2201	Egendefinert farge på konstruksjon	KUN SPESIAL	Oppgi RAL nr.	B	+ 10%
1-2204	Ekstra dør på langside	KUN SPESIAL	Oppgi plassering	B	4.990,-
1-2205	Ekstra skinne, oppgi antall moduler/meter	STANDARD/SPES	Tot. begge sider	B	1.500,-
1-2210	Førsterket konstr. 50x70mm	SPESIAL	Tillegg til grunnpris	B	+20%
1-2211	4mm pleksiplater (pr. m ²)	SPESIAL	Oppgi sider/tak	B	539,-

Lengde/høyde >	6.3	H	8.4	H	10.5	H	12.6	H	14.7	H
Ant moduler >	3	(m)	4	(m)	5	(m)	6	(m)	7	(m)
3.0 m	52.900,-	0.50	69.900,-	0.55	86.900,-	0.65	104.900,-	0.75	119.900,-	0.80
3.5 m	59.900,-	0.55	79.900,-	0.60	96.900,-	0.70	114.900,-	0.75	134.900,-	0.80
4.0 m	66.900,-	0.55	89.900,-	0.65	106.900,-	0.70	124.900,-	0.75	149.900,-	0.80
4.5 m	76.900,-	0.60	99.900,-	0.70	119.900,-	0.75	139.900,-	0.80	164.900,-	0.85
5.0 m	82.900,-	0.60	109.900,-	0.70	129.900,-	0.75	149.900,-	0.80	179.900,-	0.85
5.5 m	91.900,-	0.70	119.900,-	0.75	139.900,-	0.80	169.900,-	0.85	194.900,-	0.90
6.0 m	99.900,-	0.80	129.900,-	0.85	149.900,-	0.85	179.900,-	0.95	214.900,-	1.00
6.5 m	109.900,-	0.85	139.900,-	0.95	169.900,-	1.05	199.900,-	1.15	239.900,-	1.25
7.0 m	119.900,-	0.90	149.900,-	0.95	179.900,-	1.15	219.900,-	1.25	289.900,-	1.35
I-bredde 35x50	B - 28 cm		B - 42 cm		B - 56 cm		B - 70 cm		B - 84 cm	
I-bredde 50x70	B - 44 cm		B - 66 cm		B - 88 cm		B - 110 cm		B - 132 cm	

Vi leverer også lengder på 16.8m (8 mod.), 18.9m (9 mod.) og 21.0m (10 mod.).

**STANDARD
FLATPAKKET**
STANDARD
HVIT ELLER
TRE-IMITASJON

Konstr. 50x70mm
PLEXIGLASS I VEGGER
POLYKARBONAT I TAK

**SPESIAL
FERDIG MONTERT**
STANDARD
ELOKSERT ELLER
HVIT FARGE

Konstr. 35x50mm
POLYKARBONAT I
TAK OG VEGGER
EKSTRA DØR KAN
BESTILLES

MERK! Høydemålet (H) er minste mulige høyde man kan bestille. Større høyder tillates hvor da prisen vil øke. Be om tilbud !

TRE-IMITASJON (Furu)

Nettbutikk åpent 24 timer

Ordretelefon Man-Fre 09.00-18.00, Lør-Søn 10.00-16.00

Oktober - Mars Man-Fre 09.00-16.00, Lør-Søn stengt

www.partnerline.no

Tlf. 48 10 44 44

Fax 32 77 97 07