

Sikkerhetspresenning/Helårscover

Manuell modell med låsbare maljeknotter.

Helly Hansen sikkerhetspresenninger finnes i en rekke utførelser og modeller. Modellen vi har valgt er en 600 gr./m² blå armert PVC duk med festemaljer rundt hele yttersiden med 1 meters avstand.

Presenningen festes ved å presse maljehullet ned på maljeknottene og deretter låse presenningen i maljene ved å vri en kvart omdreining med en firkant-nøkkel. Maljene har en løs innerdel som holdes på plass grunnet at den er låst mot platengen.

Maljeknottene festes og skrues fast på dekket rundt bassenget med to plateskruer hver seg. Maljeknottene er ca 10mm høye.

I senter av presenningen er det ett lite masket område på 200x200mm som sørger for at vannet dreneres ned i bassenget.

NB! Skal du benytte presenningen om vinteren så må den understøttes med f.eks. flyteputer slik at maljeknottene ikke kollapser på grunn av ekstrem høy vekt.



Sikkerhetspresenningen tåler stor belastning.



Låseanordning i låst posisjon (Maljeknott og malje)



1. Maljeknott montert
2. Maljehull
3. Maljeknott umontert
4. Nøkkel



Maljeknott montert med to treskruer til terrassedekket
Ulåst posisjon!

Art. nr	Varenavn	Ydim	Vekt	Gr.	Pris
1-6000	Sikkerhetspresenning/Helårscover Rund 2.4m	ø3.2m	5.5 kg	B	2.800,-
1-6001	Sikkerhetspresenning/Helårscover Rund 3.6m	ø4.4m	10 kg	B	3.500,-
1-6002	Sikkerhetspresenning/Helårscover Rund 4.6m	ø5.4m	15 Kg	B	5.100,-
1-6003	Sikkerhetspresenning/Helårscover Rund 5.5m	ø6.3m	21 kg	B	6.900,-
1-6006	Sikkerhetspresenning/Helårscover Rund 6.4m	ø7.1m	27 kg	B	8.900,-
1-6004	Sikkerhetspresenning/Helårscover Rund 7.3m	ø8.1m	34 kg	B	11.300,-
1-6005	Sikkerhetspresenning/Helårscover Rund 8.2m	ø9.0m	42 kg	B	13.900,-
1-6110	Sikkerhetspresenning/Helårscover Rekt. 2.0x4.0m	2.8x4.8m	9.0 kg	B	2.800,-
1-6106	Sikkerhetspresenning/Helårscover Oval 2.4x3.6m	3.2x4.4m	9.0 kg	B	3.100,-
1-6100	Sikkerhetspresenning/Helårscover Oval 4.5x3.0m	5.3x3.8m	10.8 kg	B	4.500,-
1-6101	Sikkerhetspresenning/Helårscover Oval 5.5x3.6m	6.3x4.4m	14.5 kg	B	5.900,-
1-6107	Sikkerhetspresenning/Helårscover Oval 6.8x3.2m	7.6x4.0m	18.0 Kg	B	6.400,-
1-6105	Sikkerhetspresenning/Helårscover Oval 5.9x3.6m	6.7x4.4m	18.0 kg	B	6.400,-
1-6102	Sikkerhetspresenning/Helårscover Oval 7.3x3.6m	8.1x4.4m	19.0 kg	B	6.900,-
1-6108	Sikkerhetspresenning/Helårscover Oval 7.5x3.6m	8.3x4.4m	21.5 kg	B	7.100,-
1-6109	Sikkerhetspresenning/Helårscover Oval 8.0x4.6m	8.8x5.4m	27.5 kg	B	9.500,-
1-6103	Sikkerhetspresenning/Helårscover Oval 9.1x4.6m	9.9x5.4m	28.5 kg	B	10.500,-
1-6104	Sikkerhetspresenning/Helårscover Oval 10x5.5m	10.8x6.3m	36.0 kg	B	12.900,-
1-6121	Sikkerhetspresenning/Helårscover Fasongsydd (pr/m ²)	Oppgi mål	0.65/m ²	C	225,-
1-6201	Maljeknotter til sikkerhetspresenning (Reserve del)			B	29,-
1-6202	Nøkkel til sikkerhetspresenning (Reserve del)			B	199,-

TEKNISK

1. Duken er laget i solid PVC armert duk som er tilpasset bassengets fasong.
2. Duken har metallmaljer i kanten som passer til knottene som monteres i terrassen/gulvet eller i avstiverne på bassenget.
3. Fastlåsing av maljene skjer med egen spesialnøkkel.
4. Materialene i duk og festeordning er i beste kvalitet nylon og PVC.
5. Selve maljene er i forniklet messing.

MONTERING

1. Duken rulles ut og to til tre maljer festes over maljeknottene og låses med spesialnøkkelen.
2. Duken trekkes deretter stramt ut over bassenget og låses fortløpende med nøkkelen etter hvert som maljene korresponderer med maljeknottene.
3. Når siste malje er låst, er monteringen ferdig.

DEMONTERING OG INFORMASJON

1. Dette er meget enkelt og tar kun noen minutter.
2. Denne måten å feste duken på er enkel og pålitelig.
3. Det er klart visuelt synlig når monteringen er korrekt utført eller eventuelt ikke korrekt, og følgelig må rettes på.
4. Det er ingen tau, strikk eller wire som kan feilmonteres eller fuskes med.
5. Dette gjør at sikkerheten med riktig bruk/montering av duken blir meget sikkert og bra.

Ønskes opprulling så anbefaler vi Opruller LUX som tåler en høy vektbelastning.

Vare nr. 1-3111

Dersom ikke lagervare kan leveringstiden være 2-3 uker.

Nettbutikk åpent 24 timer

Ordretelefon Man-Fre 09.00-18.00, Lør-Søn 10.00-16.00

Oktober - Mars Man-Fre 09.00-16.00, Lør-Søn stengt

www.partnerline.no

Tlf. 48 10 44 44


Fax 32 77 97 07




MEGET SOLID !



Sikkerhetspresenningen
montert på mur/stein.



Sikkerhetspresenningen
montert på tredekke.



1. Bolt med skive
2. Festemalje
3. Festering



Festet og sikret i
tredekke.

MESH Sikkerhetspresenning

Manuell modell med solide innfelte skrumaljer i messing

MESH sikkerhetspresenning er laget av finmasket netting i 100% polypropylen. Materialet er meget sterkt og det er dimensjonert for 1000 kg / m² og det finnes i blå, sort og grønn farge hvor vi har valgt å lagereføre grønn/blå farge.

Det er påsydd forsterkede fester med påmonterte metallringer rundt hele yttersiden med ca 1 meters avstand.

Presenningen festes ved å legge metallringen over skrumaljen, påmontere festeplate og festeskruer hvor det hele låses med en flat skrutrekk eller umbrako nøkkel.

Skrumaljen skal felles ned i platengen hvor den bygger kun 4 mm med festeplate og skruer påmontert.

Grunnet den lave byggehøyden så er disse meget barnevennlige da gulvet blir nesten helt flatt. Man kan godt felle maljefestene helt ned slik at gulvet blir 100% flatt når utstyret ikke er i bruk.

Man må da først frese/bore ett hull på ø38mm med dybde 3.5mm, deretter bore ett ø20mm hull i senter med dybde 32mm.

Skrumaljen festes til platengen med fire forsenkede treskruer.

Presenningen er selvdrenerende da den er finmasket.

Maljer låses med 14mm flat skrutrekk eller 6mm umbrako nøkkel (1/4"). Produktet er utviklet og produsert i Canada hvor produktet har vært på markedet i over 30 år. Det er meget anerkjent som sikkerhet i både USA og Canada.

Spesial fasongsydd kan leveres i blå, grønn eller sort farge. Normalt så legger man til 0.4m på alle sider rundt bassenget som overlapp. Husk å oppgi dimensjon og farge ved spesialbestilling !

NB! Skal du benytte presenningen om vinteren så anbefaler vi at du understøtter den med f.eks. flyteputer slik at feste-anordningen ikke sliter seg opp fra dekket på grunn av ekstrem høy vekt.

Art. nr	Varenavn	Ydim	Vekt	Gr.	Pris
1-5900	Sikkerhetspresenning MESH Rund 2.4m	ø3.2m	1.4 kg	B	2.500,-
1-5901	Sikkerhetspresenning MESH Rund 3.6m	ø4.4m	2.0 kg	B	2.900,-
1-5902	Sikkerhetspresenning MESH Rund 4.6m	ø5.4m	3.5 kg	B	3.900,-
1-5903	Sikkerhetspresenning MESH Rund 5.5m	ø6.3m	4.8 kg	B	4.900,-
1-5904	Sikkerhetspresenning MESH Rund 6.4m	ø7.1m	6.0 kg	B	6.500,-
1-5905	Sikkerhetspresenning MESH Rund 7.3m	ø8.05m	7.5 kg	B	7.900,-
1-5906	Sikkerhetspresenning MESH Rund 8.2m	ø9.0m	9.0 kg	B	9.900,-
1-5911	Sikkerhetspresenning MESH Oval 5.5x3.6m	6.3x4.4m	3.6 kg	B	3.900,-
1-5916	Sikkerhetspresenning MESH Oval 6.8x3.2m	7.6x4.0m	4.0 kg	B	4.200,-
1-5917	Sikkerhetspresenning MESH Oval 5.9x3.6m	6.7x4.4m	4.0 kg	B	4.200,-
1-5912	Sikkerhetspresenning MESH Oval 7.3x3.6m	8.1x4.4m	4.8 kg	B	4.900,-
1-5918	Sikkerhetspresenning MESH Oval 7.5x3.6m	8.3x4.4m	5.0 kg	B	5.200,-
1-5913	Sikkerhetspresenning MESH Oval 7.3x4.6m	8.1x5.4m	5.8 kg	B	5.900,-
1-5920	Sikkerhetspresenning MESH Oval 8.0x4.6m	8.8x5.4m	6.2 kg	B	6.500,-
1-5914	Sikkerhetspresenning MESH Oval 9.1x4.6m	9.9x5.4m	7.3 kg	B	6.900,-
1-5915	Sikkerhetspresenning MESH Oval 10.1x5.5m	10.9x6.3m	9.0 kg	B	8.900,-
1-5922	Sikkerhetspresenning MESH REKT 8x4m	8.8x4.8m	6.2 kg	B	5.900,-
1-5925	Sikkerhetspresenning MESH OKTA 4.5/4.5m	4.8/4.8m	3.5 kg	B	4.500,-
1-5921	Sikkerhetspresenning MESH Fasongsydd (pr/m2)	Oppgi mål	0.13/m2	C	290,-
1-5930	Festemalje til sikkerhetspresenning (Reservedel)			B	99,-

Dersom ikke lagervare kan leveringsiden være 4-6 uker.



Nettbutikk åpent 24 timer


Ordretelefon Man-Fre 09.00-18.00, Lør-Søn 10.00-16.00

Oktober - Mars Man-Fre 09.00-16.00, Lør-Søn stengt

www.partnerline.no

Tlf. 48 10 44 44

Fax 32 77 97 07



Manuell Opprullingsmekanisme




Festemaljer

EasyCover Sikkerhetspresenning

Manuell modell med opprulling uten skinner

EasyCover er laget av solid blå 680 gr. dobbeltarmert PVC med antimuss behandlet overflate. Den er forsterket med tverrgående aluminiumstenger. Coveret lages 400mm bredere enn selve indre bassengmål slik at man har en god overlapping. Leveres kun rektangulært. Easycover rulles manuelt ut over bassenget og sveives opp med en hånd sveiv eller kraftig batteridrevet oppruller. Festemaljer forankres ned i plateng eller gulv. Denne løsningen gjør at gulvet er helt flatt og snublefritt når coveret er opprullet. Produktet er utviklet og produsert i Sveits hvor produsenten Poollock har mange års erfaring med sikkerhetscovere.



Art. nr	Varenavn/størrelse	Gr.	Pris
1-6130	EasyCover - Batteridrevet oppruller, tillegg	C	5.990,-
1-6131	EasyCover - Batteridrevet oppruller, separat	C	7.990,-
1-6132	EasyCover - Oppgi mål i m på bassenget	C	Se tabell

Pris tabell inkl. MVA - Frakt tilkommer !

Bredde >	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,5 m
Lengde						
3,0 m	kr 7 241	kr 7 967	kr 8 693	kr 9 419	kr 10 145	kr 10 871
3,5 m	kr 7 967	kr 8 814	kr 9 661	kr 10 508	kr 11 355	kr 12 202
4,0 m	kr 8 693	kr 9 661	kr 10 629	kr 11 597	kr 12 565	kr 13 533
4,5 m	kr 9 419	kr 10 508	kr 11 597	kr 12 686	kr 13 775	kr 14 864
5,0 m	kr 10 145	kr 11 355	kr 12 565	kr 13 775	kr 14 985	kr 16 195
5,5 m	kr 10 871	kr 12 202	kr 13 533	kr 14 864	kr 16 195	kr 17 526
6,0 m	kr 11 597	kr 13 049	kr 14 501	kr 15 953	kr 17 405	kr 18 857
6,5 m	kr 12 323	kr 13 896	kr 15 469	kr 17 042	kr 18 615	kr 20 188
7,0 m	kr 13 049	kr 14 743	kr 16 437	kr 18 131	kr 19 825	kr 21 519
7,5 m	kr 13 775	kr 15 590	kr 17 405	kr 19 220	kr 21 035	kr 22 850
8,0 m	kr 14 501	kr 16 437	kr 18 373	kr 20 309	kr 22 245	kr 24 181
8,5 m	kr 15 227	kr 17 284	kr 19 341	kr 21 398	kr 23 455	kr 25 512
9,0 m	kr 15 953	kr 18 131	kr 20 309	kr 22 487	kr 24 665	kr 26 843
9,5 m	kr 16 679	kr 18 978	kr 21 277	kr 23 576	kr 25 875	kr 28 174
10,0 m	kr 17 405	kr 19 825	kr 22 245	kr 24 665	kr 27 085	kr 29 505
10,5 m	kr 18 131	kr 20 672	kr 23 213	kr 25 754	kr 28 295	kr 30 836
11,0 m	kr 18 857	kr 21 519	kr 24 181	kr 26 843	kr 29 505	kr 32 167

- Meget solid kan bære opp til 1250 kg. pr. m²
Kan også benyttes på vinteren. I så fall skal den understøttes med flyteputer eller tilsvarende.
- Lett å holde ren.
- Lett å rulle opp og igjen, tar kun 2-3 minutter.
- Hindrer drukning.
- Reduserer varmetap og vannfordampning.
- Leveres med festereimer, maljer og manuell oppruller.
- Kan leveres med batteridrevet håndholdt oppruller.
- Andre farger kan leveres, grønn, mørke blå, beige etc.
- Transparent duk til samme pris kan leveres dersom man ønsker solareffekt ved at man utnytter solens strålevarme.
Merk! Dette gir ett visuelt dårligere inntrykk grunnet at sveiseskjøter og bærestenger kommer tilsyne.
- Maks. mål 5.5 x 11m. Bestilles etter mål !
- Leveringstid ca 3-4 uker fra bestilling.

Nettbutikk åpent 24 timer

Ordretelefon Man-Fre 09.00-18.00, Lør-Søn 10.00-16.00

Oktober - Mars Man-Fre 09.00-16.00, Lør-Søn stengt


www.partnerline.no

Tlf. 48 10 44 44

Fax 32 77 97 07



1. STANDARD



Mål mellom Skinner (T-T)



Skinner, bredde = 70mm, høyde = 20mm



2.



3.

- Økonomi modell
- Installeres på 5-8 timer
- Aluminium flatskinner
- Trekkes ut manuelt
- Tauebommen har løpehjul
- Rulles inn med reimtrekk
- Opsjon: sveies inn med hånd sveiv
- Duken er laget av solid PVC duk
- Kun rektangulær fasong
- Oppruller er inkludert
- Tåler lett snøbelastning
- Maks. størrelse 4.2x10.5m
- Standard blå i farge

ALBION Sikkerhetspresenning i skinner, manuell

ALBION SIKKERHETSPRESENNING I SKINNER

Godkjent som sikring - solid PVC presenning som løper i langsgående flate skinner (G). Designet for bruk i sommerhalvåret. Trekkes ut (K) og inn manuelt (F) med reim som er standard. Leveres kun i blå farge (Royal Blue) som vist på bilde 2 og 3.

RASK OG ENKEL I BRUK

Produsert av ALBION i Tsjekia som har lang erfaring med sikkerhetspresenninger og overbygg til svømmebasseng. Trekkes manuelt ut med reim hvor man trekker en uttrekkstang (H) på hjul (J) som styres i langsgående flate aluminiumsskinner (G). Presenningen (A) rulles enklest inn ved at man trekker i en bred snor (F) hvor den så rulles inn meget raskt. Alternativt som opsjon kan den også leveres med sveiv (L) hvor man sveiver den inn men dette er noe mer tidkrevende enn snortrekk.

SIKKERHET

Presenningen låses med stropper eller hengelås i kortenden (følger ikke med) hvor det tilfredstiller sikkerhet mot drukning i henhold til teknisk forskrift.

MONTERING OG FORBEHOLD

Det passer perfekt til de fleste bassengstørrelser og fasonger og mekanismen skal monteres på dekket. Skinner festes med solide syrefaste skruer for hver 20 cm. Presenningen må dreneres for regnvann med hevert eller pumpe. Tåler noe snølast dersom den understøttes med flyteputer men vi anbefaler ikke dette.

DIMENSJONERING

Opprullingsmekanismen er 400 mm bredere enn presenningen fordelt likt på begge sider. Avstand fra enden av bassenget og frem til opprulleren skal være min. 0.5 m. Presenningen skal lages 20 mm bredere enn det oppmålte målet T-T. Presenningen skal tillegges 1 m for opprulling og avstand til oppruller utover bassengets lengde.

PRISLISTE

Bredden >	3,2 m	3,7 m	4,2 m
Lengde			
4,5 m	kr 13 400	kr 13 900	kr 14 400
5,0 m	kr 13 900	kr 14 400	kr 14 900
5,5 m	kr 14 400	kr 14 900	kr 15 400
6,0 m	kr 14 900	kr 15 400	kr 15 900
6,5 m	kr 15 400	kr 15 900	kr 16 400
7,0 m	kr 15 900	kr 16 400	kr 16 900
7,5 m	kr 16 400	kr 16 900	kr 17 400
8,0 m	kr 16 900	kr 17 400	kr 17 900
8,5 m	kr 17 400	kr 17 900	kr 18 900
9,0 m	kr 17 900	kr 17 900	kr 19 900
9,5 m	kr 18 400	kr 18 400	kr 20 900
10,0 m	kr 18 900	kr 19 900	kr 25 900
10,5 m	kr 19 400	kr 24 900	kr 26 900

Pris tabell inkl. MVA - Frakt tilkommer !
Leveringstid 4-6 uker

Nettbutikk åpent 24 timer

Ordretelefon Man-Fre 09.00-18.00, Lør-Søn 10.00-16.00

Oktober - Mars Man-Fre 09.00-16.00, Lør-Søn stengt

www.partnerline.no

Tlf. 48 10 44 44

Fax 32 77 97 07



ALBION Manuell

Priseksempel 3x6m Basseng Kr. 14.900,-

Priseksempel 4x8m Basseng Kr. 18.900,-



Modell Albion
Manuell løsning
med langsgående
diskre skinner !

Ønsker du manuelle, halvautomatiske eller automatiske løsninger så be om vår sikkerhetsbrosjyre ! Vi har en rekke anerkjente produkter å tilby i alle prisklasser ..



Modell PoolLock
Automatisk hvor
oppruller er bygget
ned i plateng !

Poollock Helautomatisk uten kasse

Priseksempel 3x6m Basseng Kr. 53.900,-

Priseksempel 4x8m Basseng Kr. 63.900,-

Priseksempel 5x10m Basseng Kr. 74.900,-

Priseksempel 6x12m Basseng Kr. 85.900,-

Nettbutikk åpent 24 timer

Ordretelefon Man-Fre 09.00-18.00, Lør-Søn 10.00-16.00

Oktober - Mars Man-Fre 09.00-16.00, Lør-Søn stengt

www.partnerline.no

Tlf. 48 10 44 44

Fax 32 77 97 07