

RIVIERA SPAS

F Ü R D E N P R I V A T E N B E R E I C H

P R E I S L I S T E 2 0 2 4

Gültig ab dem 01.02.2024 (bis auf Widerruf)
Verkaufspreise in Euro inkl. 19% MwSt.



www.pools.de

RivieraPool®
FERTIGSCHWIMMBECKEN • WHIRLPOOLS

STRATO 2.1



ANTHRAZIT ELEGANCE
Art.-Nr. C STR 15 01 34



Vorsatzstufe (einstufig)
für STRATO 2.1 und STRATO 2.4
Maße: 83 x 49 x 42 cm (L x B x H)



Der 5-Sitzer – STRATO 2.4



ANTHRAZIT ELEGANCE
Art.-Nr. C STR 24 01 34



RivieraPool®

Riviera Portable Spa



	Strato 2.1	Strato 2.4
Whirlpooltyp		
Maße in cm außen	216 x 216 x 92 cm	236 x 236 x 92 cm
Füllmenge in Liter/Gewicht in kg (ohne Zubehör + Technikpalette)	1.200 l / 380 kg	1.660 l / 440 kg
Grundausrüstung		
Becken aus Sanitäracryl mit GFK-Verstärkung	●	●
Hartschaumisolierung im Boden, Isolierplatten in der Verkleidung	●	●
Unterwasserscheinwerfer mit LED-Farblicht	2	2
Hardtop-Auflage aus Aluminium, 4 Elemente, ausziehbar	●	●
Kopfstützen	4	5
Whirlausstattung		
Jet Control	2	2
Superjets	6 + 4	6 + 4 + 2
Turbojets	2	4
Microjets	10	12
Luftsprudeldüsen	8	10
Luftbeimischung in Massagedüsen	●	●
Technik		
Massagepumpe 1 x 1,0 kW	●	●
Massagepumpe 1 x 1,5 kW (nicht über die Fernbedienung schaltbar)	-	●
2-Speed-Pumpe für Filtration und Massage	●	●
Gebälse 0,5 kW	●	●
Kartuschen-Filter 50 sqft	1	1
Ozonator zur Grunddesinfektion	●	●
Heizer 3 kW – 230 V	●	●
Pool-Control mit SpaTouch	●	●
Neu! Balboa Wärmepumpe inkl. Verrohrung	2.125,- C 6 502 000	2.125,- C 6 502 000
Vorbereitung für bauseitige Wärmepumpe max. Durchfluss 3,5 m³/h	790,- A 6 502 100	790,- A 6 502 100
Neu! Vorbereitung für Meß- und Regeltechnik	185,- A 6 502 300	185,- A 6 502 300
Anschlusswert in kW	1 x 230 V / 16 Amp.	1 x 400 V / 16 Amp.
Pool in Weiß / Verkleidung aus Aluminiumpaneelen Oberfläche mattpulverbeschichtet (Farbtabelle + Art.-Nr. siehe Seite 14)	23.715,- C STR 15 01..	28.675,- C STR 24 01..
Zubehör		
Hardtop-Abdeckung, 4-teilig aus RivieraTex, mit Abdeckhaube gegen Regen und Verschmutzung. RivieraTex ist 100% spinnfärbendes Polyestergerewebe, PU-beschichtet, atmungsaktiv, wasserabweisend ausgerüstet. Farben: Hellgrau (06), Anthrazit (08), Beigegrau (09)	2.550,- A STR 150 71..	2.675,- A STR 240 71 ..
Winterabdeckhaube aus RivieraTex, Farben: Hellgrau (06), Beigegrau (09)	815,- C STR 150 72 ..	900,- C STR 240 72 ..
Isolierplane	555,- C STR 150 700	800,- C STR 240 700
Beleuchtung der Fußleisten, LED Weiß (Abb. Seite 12)	605,- C 7 010 130	605,- C 7 010 130
Ambientebeleuchtung im Verkleidungspaneel zur Ausleuchtung des Einstiegsbereichs (Abb. Seite 15)	560,- C 7 010 135	585,- C 7 010 136
LED-Farblichtpaket	●	●
Fernbedienung für Jet, Whirl, Licht	450,- C 7 010 001	450,- C 7 010 001
Bodensauger manuell	220,- C 7 010 003	220,- C 7 010 003
Ersatzkartusche pro Stück	89,- C L8 17-0050	89,- C L8 17-0050
Vorsatzstufe inkl. Schutzhülle in Farbe Weiß (10), Anthrazit (20), Beigegrau (30)	940,- A STR1507..	940,- A STR1507..
Fracht innerhalb Deutschland + Benelux (Anlieferung bis Bordsteinkante)	605,- N 7 920 002	800,- N 7 920 004
Aufpreis für Terminlieferung inkl. Mitnahmestapler	190,- N 9 200 140	190,- N 9 200 140

Farbkombinationen Strato 2.1 und Strato 2.4 siehe Seite 14.

Riviera private Einbau Spas

Einbau-Whirlpools sind zum ortsfesten Einbau in Gebäuden oder im Freien konzipiert - überall da, wo der Whirlpool individuell bauseitig verkleidet oder umfließt wird.

Die Becken sind serienmäßig mit einer Vielzahl von Massagedüsen ausgestattet, die an unterschiedlichen Sitzplätzen auf unterschiedliche Körperpartien ausgerichtet sind. Insbesondere sollen der Schulter- und Nackenbereich, der untere Rückenbereich und der Fußbereich angesprochen werden, da diese Körperzonen für eine Unterwassermassage besonders empfänglich sind.

Jeder Pool ist mit einem Luftsprudelsystem ausgestattet, das eine weiche Massage im Pool bietet. Da das Whirlgebläse kalte Außenluft ansaugt, kann es bei großen Temperaturunterschieden zu einer Abkühlung des Badewassers kommen. Einige Modelle sind deshalb mit einem zusätzlichen Heizer ausgestattet. Wenn der Körper einzelne Luftdüsen verdeckt, kann ein Kälteempfinden entstehen.


Die Schaltung der Whirlpoolfunktionen geschieht über das Pool-Control Panel am Beckenrand. Hier können sämtliche Funktionen ein- und ausgeschaltet und die Desinfektionszyklen programmiert werden. Es werden die Betriebszustände und evtl. Fehlermeldungen angezeigt. Bei den Roman-Modellen wird die Schaltung lose geliefert zur Installation im Baderaum. Die Schaltung von Jet, Whirl und Licht geschieht über eine Fernbedienung im Pool. Das Technikpaket besteht aus Massagepumpe, Gebläse, Filterpumpe, Schaltung und Heizer. Diese sind auf einer Platte montiert und sind zur Montage in einem Technikraum gedacht. Der Abstand zwischen Pool und Filterraum soll 10 m nicht übersteigen.

Lieferbare Farben: Weiß, Meerblau, Anthrazit, Limestone

Sonderfarben auf Anfrage. Einbauteile jeweils in der Farbe Lichtgrau mit Blenden aus Edelstahl.

Einbau-Whirlpools von RivieraPool – alles drin, was ein Whirlpool braucht – für viele Jahre Badespaß.

Freie Luftansaugungen der Sitzplätze in den Technikraum oder an geeigneten Platz oberhalb des Wasserspiegels verlegen.



Riviera private Einbau Spas

	Strato 2.0	Strato 2.3	Wave 2.0	Roman 195	Roman 225
Whirlpooltyp					
Maße in cm	194 x 194 x 80 cm	226 x 226 x 85 cm	206 x 226 x 85 cm	ø 193 cm / 83 cm	ø 223 cm / 83 cm
Füllmenge in Liter / Gewicht in kg (ohne Zubehör + Technikalette)	1.300 l / ca. 110 kg	1.800 l / ca. 170 kg	1.710 l / ca. 135 kg	1.100 l / ca. 100 kg	1.680 l / ca. 170 kg
Grundausstattung					
Becken aus Sanitäracryl	●	●	●	●	●
Justierbares Trägergestell	●	●	●	●	●
Hartschaumisolierung	●	●	●	●	●
LED-Spot 8 W / 12V	1	1	1	1	1
Kopfstützen	4	4 (5. Platz optional)	4	—	—
Whirlausstattung					
Superjets	6 + 4	6 + 4	6	6	6
Turbojets	2	2	4	4	4
Microjets	10	10	10	10	10
Luftsprudeldüsen	8	10	16	16	16
Hygiene und Bedienungselemente					
Flachskimmer und Kartuschenfilter im Technikraum	—	—	—	●	●
Skimfilter mit Kartusche	●	●	●	—	—
Umschaltventile	2	2	2	2	2
Verkaufspreise in Euro inkl. 19 % MwSt.					
Farben: Weiß	15.560,- C STR 110 001	17.200,- C STR 210 001	16.380,- C WAV 110 001	15.770,- C ROM 110 001	17.430,- C ROM 210 001
Meerblau	15.560,- C STR 110 002	17.200,- C STR 210 002	16.380,- C WAV 110 002	15.770,- C ROM 110 002	17.430,- C ROM 210 002
Anthrazit (Dunkelgrau)	16.235,- C STR 110 025	17.550,- C STR 210 025	17.060,- C WAV 110 025	16.435,- C ROM 110 025	18.105,- C ROM 210 025
Limestone (Hellgrau)	16.235,- C STR 110 026	17.550,- C STR 210 026	17.060,- C WAV 110 026	16.435,- C ROM 110 026	18.105,- C ROM 210 026
Technikpaket ELS					
Filterpumpe	1	1	1	1	1
Massagepumpe	2	2	2	2	2
Heizer (Angaben in kW)	3	3 + 2	3 + 2	3 + 2	3 + 2
Gebläse	1	1	1	1	1
Pool-Control mit SpaTouch	●	●	●	● * 2	● * 2
Vorbereitung für Wärmepumpe	800,- A 6 502 200				
Anschlusswert in kW	1 x 230 V - 16 A	2 x 230 V - 16 A			
Verkaufspreise in Euro inkl. 19 % MwSt.	5.055,- C 6 500 151	5.810,- C 6 500 152	5.810,- C 6 500 152	8.515,- C 6 500 101	8.515,- C 6 500 101
Technikpaket PWW wie Technikpaket ELS *1 jedoch mit Wärmetauscher 40 kW, zusätzlich zu 1 x 3 kW Elektro-Heizer	6.030,- C 6 500 161 1 x 230 V - 16 A	6.570,- C 6 500 162 1 x 230 V - 16 A	6.570,- C 6 500 162 1 x 230 V - 16 A	9.310,- C 6 500 111 1 x 230 V - 16 A	9.310,- C 6 500 111 1 x 230 V - 16 A
Zubehör					
Fernbedienung für Jet, Whirl, Licht	450,- C 7 010 001	450,- C 7 010 001	450,- C 7 010 001	inkl. 220,- C 7 010 003	inkl. 220,- C 7 010 003
Bodensauger manuell	220,- C 7 010 003	220,- C 7 010 003	220,- C 7 010 003	690,- C 5 260 021	780,- C 5 260 005
Isolierplane, Weiß	555,- C STR 110 700	815,- C STR 210 700	630,- C WAV 110 700	—	—
Hardtop-Abdeckung aus RivieraTex, 4-teilig, Farben: Anthrazit (08), Beigegrau (09), Hellgrau (06)	2.385,- A STR110 72..	2.585,- A STR210 72..	2.650,- A WAV210 72..	—	—
Abdeckhaube "Hardtop" aus RivieraTex Farben: Anthrazit (08), Beigegrau (09), Hellgrau (06)	535,- A STR110 77..	565,- A STR210 77..	565,- A WAV210 75..	—	—
Hardtop-Abdeckung „Wind & Wetter“, aus RivieraTex 4-teilig mit Dachformation (2-teilig bei Roman 195 + 225) Farben: Anthrazit (08), Beigegrau (09), Hellgrau (06)	2.385,- A STR110 73..	2.585,- A STR210 73..	2.620,- A WAV210 73..	1.600,- A Rom110 71..	1.845,- A Rom210 71..
Abdeckhaube "Wind & Wetter" aus RivieraTex Farben: Anthrazit (08), Beigegrau (09), Hellgrau (06)	565,- A STR110 76..	625,- A STR210 76..	565,- A WAV210 74..	760,- A Rom110 72..	875,- A Rom210 72..
Zusätzliche Massageausstattung gegenüber dem Einstieg, 4 Multijets, 1 Multi-Masterjet, mit eigener Pumpe 1,5 kW (nicht über die Fernbedienung schaltbar), Anschluss 400 V	—	1.640,-* 1 C 7 010 142	—	—	—
Griffbogen aus Edelstahl, poliert	600,- B 5 220 000				
Ersatzkartusche pro Stück	89,- C L8 17-0050	89,- C L8 17-0000	89,- C L8 17-5000	126,- C 6 007 000	126,- C 6 007 000
Einlaufmuschel aus PVC, Farben: Weiß (21), Schwarz (22)	295,- A 3 133 1..				
Überlaufmuschel aus PVC, Farben: Weiß (21), Schwarz (22)	295,- A 3 133 1..				
Fracht innerhalb Deutschland + Benelux (Anlieferung bis Bordsteinkante)	555,- N 7 920 001	605,- N 7 920 002	555,- N 7 920 001	555,- N 7 920 001	605,- N 7 920 002
Aufpreis für Terminlieferung inkl. Mitnahmestapler	190,- N 9 200 140				

* 1 nicht über Fernbedienung schaltbar, 400 V Anschluss

* 2 nicht im Pool eingebaut, zur Montage im Technikraum oder im Baderaum.

● = enthalten — = nicht enthalten

Riviera Highline Spas

Private Einbau Spas mit variabler Überlaufrinne

Einbau-Whirlpools mit Überlaufrinne sind zum ortsfesten Einbau in Gebäuden oder im Freien konzipiert - überall da, wo der Whirlpool individuell bauseitig verkleidet oder umfließt wird. Ein justierbarer Trägerrahmen und eine Rinnenstabilisierung sind werkseitig enthalten, so dass der Beckenkörper frei aufgestellt werden kann. Becken und Überlaufrinne sind in einem Stück aus Sanitäracryl gefertigt.

Das Becken wird serienmäßig mit einer Vielzahl von Massagedüsen geliefert, die werkseitig eingebaut und verrohrt sind. Diese Düsen sind so angeordnet, dass an jedem Sitzplatz im Pool unterschiedliche Körperpartien massiert werden können und damit nahezu alle Ansprüche und Notwendigkeiten abgedeckt werden. Die Düsen sind durch Drehen der Blende in der Leistung verstellbar.

Zusätzlich ist jeder Pool auch mit Luftsprudelsitzen ausgestattet, die in Verbindung mit der Springquelldüse eine weiche Massage auf dem jeweiligen Sitzplatz bieten. Da das Whirlpoolgebläse in der Regel kalte Außenluft ansaugt, ist eine Elektroheizung mit 5 kW im Technikpaket enthalten. Bei sehr kalter Außenluft kann trotzdem eine Abkühlung des Wassers resultieren. Wenn der Körper einzelne Düsen verdeckt, kann ein Kälteempfinden entstehen. Auf Wunsch ist ein Warmwasser-Wärmetauscher zum Anschluss an die Hausheizung lieferbar.

Die Schaltung der Whirlpoolfunktionen geschieht über das Pool-Control Panel, das am Technikpaket installiert ist. Hier können sämtliche Funktionen ein- und ausgeschaltet und die Filterzyklen programmiert werden. Es werden die Betriebszustände und evtl. Fehlermeldungen angezeigt. Die Schaltung der Düsen geschieht über eine Fernbedienung im Pool.

Freie Luftansaugungen der Sitzplätze in den Technikraum oder an geeigneten Platz oberhalb des Wasserspiegels verlegen.


Das Technikpaket besteht aus der Schaltung, Heizer, Filterkessel sowie Gebläse, Filter- und Massagepumpen. Diese sind auf einer Palette montiert und zur Montage in einem Technikraum gedacht. Der Abstand zwischen Pool und Filterraum soll 10 m nicht übersteigen. Für den Wasserspeicher ist ausreichend Platz vorzusehen. Er muss vollständig unter Wasserniveau stehen.

Vor der Benutzung des Wave Highlines ist der Wasserspiegel per Knopfdruck abzusenken. Die Rinne fungiert dann als Spritzwasserrinne. Für die Abdeckung des Pools steht eine Isolierplane zur Verfügung, die auf dem Wasser schwimmt und auch die Rinne abdeckt.

RivieraPool - alles drin, was ein Whirlpool braucht - für viele Jahre Badespaß.



Rinnenrost mit integriertem Rinnenstein



RivieraPool®



Riviera Wave

	Wave 255 Highline	Wave 255	
Grundausrüstung	Whirlpooltyp		
	Maße in cm	254 x 254 x 77 cm	254 x 254 x 77 cm
	Füllmenge in Liter	ca. 1.680 l	ca. 1.680 l
	Gewicht in kg (ohne Zubehör + Technikpalette)	170 kg	170 kg
	Becken aus Sanitäracryl mit GFK-Verstärkung	●	●
	Hartschaumisolierung	●	●
	Justierbares Trägergestell und Rinnenstabilisierung	●	●
LED-Spot 8 W / 12V	1	1	
Abdeckrost aus PVC	—	●	
Auflage für bauseitigen Rinnendeckstein	●	—	
Rinnenabläufe PVC	2 x d 110	2 x d 110	
Massageausstattung	Superjets	6	6
	Microjets	10	10
	Turbojets	4	4
	Springquell	1	1
	Luftsprudelsitze	4	4
	Jet Control	2	2
	Verkaufspreise in Euro inkl. 19 % MwSt.		
Farben: Weiß (01), Meerblau (02)	21.850,- C WAV 210 0..	21.160,- C WAV 220 0..	
Anthrazit (25), Dunkelgrau, Limestone (26), Hellgrau	23.455,- C WAV 210 0..	22.750,- C WAV 220 0..	
Technik	Technikpaket EL/Ü		
	Pool-Control mit SpaTouch zur bauseitigen Montage	1	1
	Massagepumpe	2	2
	Filterpumpe	1	1
	Kartuschen-Filterkessel 50 sqft	1	1
	Gebläse	1	1
	Ozon Grunddesinfektion	●	●
	Trafo 50 W-12 V	●	●
	Elektroheizer 230 V-2 + 3 kW, Anschlusswert 2 x 230 V-16 Amp.	●	●
	Umschaltventil zur Wassersenkung	1	—
Vorbereitung für Wärmepumpe	800,- A 6 502 200 10.375,- C 6 500 300	800,- A 6 502 200 8.065,- C 6 500 100	
Verkaufspreise in Euro inkl. 19 % MwSt.			
Technikpaket PWW wie Technikpaket EL, jedoch mit Wärmetauscher 40 kW zusätzlich zu 1 x 3 kW, Elektro-Heizer, 1 x 230 V - 16 Amp.	11.160,- C 6 500 310	8.860,- C 6 500 110	
Power Pak , 2 Massagepumpen, 1 Gebläse, Trafo 50 VA, 4 Piezo-Taster und Schaltkasten 400 V	9.575,- C 6 500 325	7.230,- C 6 500 123	
Zubehör	Wasserspeicher 1.000 l mit Niveausteuerng, Maß: 2,00 x 1,15 x 0,80 m	5.360,- A 5 310 600	5.360,- A 5 310 600
	Isolierplane, Weiß	1.095,- C WAV 210 700	1.095,- C WAV 210 700
	Fernbedienung Jet/Whirl/Licht (nur Technikpaket)	450,- C 7 010 001	450,- C 7 010 001
	Bodensauger manuell	220,- C 7 010 003	220,- C 7 010 003
	Griffbogen aus Edelstahl, poliert	600,- B 5 220 000	600,- B 5 220 000
	Rinnenbeleuchtung	2.025,- A 2 012 175	2.025,- A 2 012 175
	Ersatzkartusche pro Stück	126,- C 6 007 000	126,- C 6 007 000
Fracht innerhalb Deutschland + Benelux (Anlieferung bis Bordsteinkante)	800,- *1 N 7 930 000	800,- *1 N 7 930 000	

*1 Zur Entladung ist bauseits ein Stapler mit langer Kufe bzw. ein Kran zu stellen!

● = enthalten — = nicht enthalten

Riviera Spas mit Überlaufrinne

Private Einbau Spas mit Überlaufrinne

Riviera Overflow Spas sind zum ortsfesten Einbau in private Gebäude oder im Freien konzipiert - überall da, wo der Whirlpool individuell bauseitig verkleidet oder umfließt wird. Ein justierbarer Trägerrahmen und eine Rinnenstabilisierung sind werkseitig enthalten, so dass der Beckenkörper frei aufgestellt werden kann. Becken und Überlaufrinne sind in einem Stück aus Sanitäracryl gefertigt.

Das Becken wird serienmäßig mit einer Vielzahl von Massagedüsen geliefert, die werkseitig eingebaut und verrohrt sind. Diese Düsen sind so angeordnet, dass an jedem Sitzplatz im Pool unterschiedliche Körperpartien massiert werden können und damit nahezu alle Ansprüche und Notwendigkeiten abgedeckt werden.

Zusätzlich ist jeder Pool auch mit Luftsprudelsitzen ausgestattet, die in Verbindung mit den Springquelldüsen eine weiche Massage auf dem jeweiligen Sitzplatz bieten. Da das Whirlpoolgebläse in der Regel kalte Außenluft ansaugt, ist eine Elektroheizung mit 5 kW im Technikpaket enthalten. Bei sehr kalter Außenluft kann trotzdem eine Abkühlung des Wassers resultieren. Wenn der Körper einzelne Düsen verdeckt, kann ein Kälteempfinden entstehen. Auf Wunsch ist ein Warmwasser-Wärmetauscher zum Anschluss an die Hausheizung lieferbar.


Die Schaltung der Whirlpoolfunktionen geschieht über das Pool-Control Panel am Beckenrand. Hier können sämtliche Funktionen ein- und ausgeschaltet und die Filterzyklen programmiert werden. Es werden die Betriebszustände und evtl. Fehlermeldungen angezeigt.

Das Technikpaket besteht aus der Schaltung, Heizer und Filterkessel sowie Filter- und Massagepumpen und Gebläse. Diese sind auf einer Palette montiert und zur Montage in einem Technikraum gedacht. Der Abstand zwischen Pool und Filterraum soll 10 m nicht übersteigen. Für den Wasserspeicher ist ausreichend Platz vorzusehen. Er muss vollständig unter Wasserniveau stehen.

Für die Abdeckung des Pools steht eine Isolierplane zur Verfügung, die auf dem Wasser schwimmt und auch die Rinne abdeckt.

RivieraPool - alles drin, was ein Whirlpool braucht - für viele Jahre Badespaß.

Schema (Beispiel)



Riviera Spas mit Überlaufrinne		Relaxo 255	Roman 255	Roman 285
Grundausstattung	Whirlpooltyp			
	Maße in cm	255 x 255 x 104 cm	ø252 / 87 (74) cm	ø281 / 87 (74) cm
	Füllmenge in Liter	1.600 l	1.420 (1.320) l	2.020 (1.900) l
	Gewicht in kg (ohne Zubehör + Technikpalette)	170 kg	170 (160) kg	215 (205) kg
	Becken aus Sanitäracryl mit GFK-Verstärkung Hartschaumisolierung Justierbares Trägergestell und Rinnenstabilisierung 8 Rinnenstützen mit justierbaren Füßen LED-Spot 8 W / 12V Abdeckrost aus PVC, Weiß Rinnenabläufe PVC	● ● ● — 1 ● 2 x d 125	● ● ● ● 1 ● 1 x d 110	● ● ● ● 1 ● 1 x d 110
Grundausstattung	Gekürzter Rand zum Anfliesen „Stone Edge“ (Abbildungen + Beschreibung siehe Seite 13)	—	● 600,- WPZ01000030	● 630,- WPZ01000040
	Massageausstattung	Superjets	—	6
Microjets		10 + 4	8	8
Multi-Masterjet		1	—	—
Multijets		2	—	—
Turbojets		2	4	4
Hydrojets		—	—	—
Springquell		1	Bodeneinlauf	Bodeneinlauf
Luftsprudeldüsen		2 x 6	70	70
Air Control		2	freie Luftansaugung	freie Luftansaugung
Jet Control		2	—	—
Massageausstattung	Verkaufspreise in Euro inkl. 19 % MwSt.	19.740,- C 1 350 ..	24.530,- B Rom 310 ..	27.705,- B Rom 410 ..
	Farben: Weiß (01), Meerblau (02) Anthrazit (25), Dunkelgrau, Limestone (26), Hellgrau	21.365,- C 1 350 ..	26.220,- B Rom 310 ..	29.315,- B Rom 410 ..
Technik	Technikpaket EL/Ü			
	Pool-Control mit SpaTouch	1	1	1
	Massagepumpe	2	2	2
	Filterpumpe	1	1	1
	Kartuschen-Filterkessel 50 sqft	1	1	1
	Gebläse	1	1	1
	Ozonator zur Grunddesinfektion	●	●	●
	Trafo 50 W-12 V	●	●	●
	Elektroheizer 230 V-2 + 3 kW, Anschlusswert 2 x 230 V - 16 Amp.	●	●	●
	Verkaufspreise in Euro inkl. 19 % MwSt.	8.065,- C 6 500 100	8.690,- C 6 500 102	8.690,- C 6 500 102
Technik	Technikpaket PWW wie Technikpaket EL jedoch mit Wärmetauscher 40 kW zusätzlich zu 1 x 3 kW Elektro-Heizer, 1 x 230 V-16 Amp.	8.860,- C 6 500 110	9.485,- C 6 500 112	9.485,- C 6 500 112
	Power Pak 2 Massagedüsen, 1 Gebläse, Trafo 50 VA, Piezo-Taster und Schaltkasten 400 V	7.230,- C 6 500 123	7.230,- C 6 500 123	7.230,- C 6 500 123
Zubehör	Wasserspeicher 1.000 l mit Niveausteuern, Maß: 2,00 x 1,15 x 0,80 m	5.360,- A 5 310 600	5.360,- A 5 310 600	5.360,- A 5 310 600
	Isolierplane, Weiß	1.095,- C 5 260 024	1.010,- C 5 260 022	1.105,- C 5 260 010
	Bodensauger manuell	220,- C 7 010 003	220,- C 7 010 003	220,- C 7 010 003
	Griffbogen aus Edelstahl, poliert (Empfehlung 2 Stück pro Pool)	600,- B 5 220 000	600,- B 5 220 000	600,- B 5 220 000
	Rutschhemmender Stufenbelag, Farbe: Transparent	595,- B 2 200 121	595,- B 2 200 121	595,- B 2 200 121
Zubehör	Ersatzkartusche pro Stück	126,- C 6 007 000	126,- C 6 007 000	126,- C 6 007 000
	Fracht innerhalb Deutschland + Benelux	800,- N 7 930 000	800,- N 7 930 000	800,- N 7 930 000

Nackenkissen Strato 2.1/Strato 2.4

Farben: Hellgrau, Maß: 272 x 400 mm

120,-
C WPZ 00 700 060

Anthrazit, Maß: 272 x 400 mm

120,-
C WPZ 00 700 061

Hellgrau, Maß: 363 x 400 mm (Skimmerseite)

120,-
C WPZ 00 700 070

Anthrazit, Maß: 363 x 400 mm (Skimmerseite)

120,-
C WPZ 00 700 071

Nackenkissen Wave

Mit 2 Befestigungsschrauben

Farben: Grau

100,-
C LO 210 050 502

Weiß

100,-
C LO 210 050 503

Nackenkissen 2.0 und 2.3

85,-
WPZ 6 502 150

Kopfstütze Strato

Klappbar, Schwarz, inkl. 2 Befestigungsstiften

134,-
C LO 210 050 511

Kopfstützen-Überzüge

Aus Trevira CS für Strato 2.0 / 2.3, waschbar, wechselbar

Farben: Hellblau pro Stück

90,-
C WPZ 00 700 052

Brombeer pro Stück

90,-
C WPZ 00 700 053

Grau pro Stück

90,-
C WPZ 00 700 054

Vorsatzstufe für den Strato 2.1/Strato 2.4

Maße: 83 x 49 x 42 cm (L x B x H), Aluminiumprofil mit Oberfläche in Feinstruktur, klappbarer Deckel mit RivieraTex-Bezug, inkl. Schutzhülle, zur Aufbewahrung der Nackenkissen.

Farben: Weiß

940,-
A STR 150 710

Anthrazit


940,-
A STR 150 720

Beigegräu

940,-
A STR 150 730



Kopfstütze Strato 2.1 + 2.4



Nackenkissen Wave



Kopfstütze Strato 2.0/2.3



Kopfstützen-Überzug und Stütze für Strato 2.0/2.3



Vorsatzstufe

Hardtop-Abdeckung für die Einbau Spas

4-teilig, Einlage aus Styrodur. **Material aus RivieraTex:** 100% spinnfärbtes Polyestergerewebe, PU-beschichtet, atmungsaktiv, wasserabweisend ausgerüstet (Farbübersicht siehe Seite 15)

Farben: Anthrazit (08), Beigegräu (09), Hellgräu (06)

Preis
siehe Innenteil



Hardtop-Abdeckung aus RivieraTex

Abdeckhaube für die Portable Spa Hardtop-Abdeckung gegen Verschmutzung und Regen

Material aus RivieraTex: 100% spinnfärbtes Polyestergerewebe, PU-beschichtet, atmungsaktiv, wasserabweisend ausgerüstet (Farbübersicht siehe Seite 15)

Strato 2.0 (Portable) Hellgräu (06), Anthrazit (08), Beigegräu (09)

330,-
C STR 110 75 ..

Strato 2.1 (Portable) Hellgräu (06), Anthrazit (08), Beigegräu (09)

380,-
C STR 150 73 ..

Strato 2.3 (Portable) Hellgräu (06), Anthrazit (08), Beigegräu (09)

440,-
C STR 210 75 ..

Strato 2.4 (Portable) Hellgräu (06), Anthrazit (08), Beigegräu (09)

425,-
C STR 240 73 ..

Wave 2.0 (Portable) Hellgräu (06), Anthrazit (08), Beigegräu (09)

440,-
C WAV 120 73 ..



Abdeckhaube für Strato Portable

Winter-Abdeckhaube für den kompletten Portable Spa gegen Verschmutzung und Regen

Material aus RivieraTex: 100% spinnfärbtes Polyestergerewebe, PU-beschichtet, atmungsaktiv, wasserabweisend ausgerüstet

Strato 2.0 (Portable) Hellgräu (06), Beigegräu (09)

655,-
C STR 110 74 ..

Strato 2.1 (Portable) Hellgräu (06), Beigegräu (09)

815,-
C STR 150 72 ..

Strato 2.3 (Portable) Hellgräu (06), Beigegräu (09)

900,-
C STR 210 74 ..

Strato 2.4 (Portable) Hellgräu (06), Beigegräu (09)

900,-
C STR 240 72 ..

Wave 2.0 (Portable) Hellgräu (06), Beigegräu (09)

900,-
C WAV 120 72 ..



Winter-Abdeckhaube für Strato Portable

Hardtop-Abdeckung „Wind & Wetter“ für die Strato Einbau Spas

Mit Dachneigung, 4-teilig*, je zwei Teile klappbar, Einlage aus Styrodur, Auflage und Umrandung **aus RivieraTex:** 100% spinnfärbtes Polyestergerewebe, PU-beschichtet, atmungsaktiv, wasserabweisend ausgerüstet (Farbübersicht siehe Seite 15)


Farben: Anthrazit (08), Beigegräu (09), Hellgräu (06)

Preis
siehe Innenteil

Isolierplane

5 mm stark, Farbe: Weiß

Preis
siehe Innenteil



„Wind & Wetter“ Hardtop-Abdeckung mit Dachneigung (Abb. ähnlich)



Isolierplane für Roman mit Überlauftrinne

LED-Unterwasserscheinwerfer für Einbaupools

WP-LED-UWS, 4/4, 3.0, 24 V DC, **Warmweiß**,
Blende in Edelstahl **poliert**, mit 5 m Silikonkabel

700,-
A 4 534 325

Dito RGBW

700,-
A 4 534 365

LED-Unterwasserscheinwerfer

WP-LED-UWS, 4/4, 3.0, 24 V DC, **Warmweiß**,
Blende in **Weiß**, mit 5 m Silikonkabel

700,-
A 4 534 326

Dito RGBW

700,-
A 4 534 366

Mini-UWS LED Spot WW

8 W / 12V / 5 m Kabel

600,-
A 4 122 180

Vormontage

30,-
B 999 001



WP LED UWS 4/4



LED Spot UWS

Netzgerät 100-277 V AC / 24 V DC, 200 W für 2 x 21 er,
4 x 15 er oder 6 x 3 er Power LED 2.0, monochrom

830,-
A 3 534 030

Vorschaltgerät 100-277 V AC / 24 V DC, 200 W für
2 x 21 er, 4 x 15 er oder 6 x 3 er Power LED 2.0, RGB

1.425,-
A 3 534 040

Fernbedienung für Farblicht LED-Scheinwerfer

bestehend aus:
Handgerät, Funkempfängermodul
inkl. Antenne und Anschlusskabel

900,-
A 3 534 050



Fernbedienung

Fernbedienung

Fernbedienung für Jet, Whirl und Licht

450,-
C 7 010 001




Fernbedienung für Jet/Whirl Licht

Beleuchtung der Fußleisten

LED in Farbe Weiß

Preis
siehe Innenteil



Beleuchtung der Fußleisten, LED Weiß

Griffbogen aus Edelstahl

poliert (V4 A), mit Befestigungssatz,
(Empfehlung 2 Stück pro Pool)

per Stück **600,-**
B 5 220 000



Griffbogen aus Edelstahl

Bodensauger manuell

Zur einfachen Schmutzabsaugung vom Beckenboden

220,-
C 7 010 003



Bodensauger

Gekürzter Rand zum Anfliesen „Stone Edge“

Die Stone Edge ermöglicht ein bodengleiches Anarbeiten von Stein- oder
Fliesenmaterial. Somit entfällt der sonst übliche weiße Rand und wertet die
Optik des Whirlpools erheblich auf. Der Pool wirkt schlanker und integriert
sich elegant in die Umgebung.

Roman 255

600,-
WPZ01000030

Roman 285

630,-
WPZ01000040



ELEGANCE



ANTHRAZIT ELEGANCE
 Strato 2.4 Art.-Nr. C STR 24 01 34
 Strato 2.1 Art.-Nr. C STR 15 01 34



WHITE ELEGANCE
 Strato 2.1 Art.-Nr. C STR 15 01 31
 Strato 2.4 Art.-Nr. C STR 24 01 31



BEIGE ELEGANCE
 Strato 2.1 Art.-Nr. C STR 15 01 35
 Strato 2.4 Art.-Nr. C STR 24 01 35

LITE



BEIGE LITE
 Strato 2.1 Art.-Nr. C STR 15 01 33
 Strato 2.4 Art.-Nr. C STR 24 01 33



ANTHRAZIT LITE
 Strato 2.1 Art.-Nr. C STR 15 01 32
 Strato 2.4 Art.-Nr. C STR 24 01 32

Bezeichnung	Pool	Verkleidung	Ecken	Kopfstützen	Vorsatzstufe	Abdeckung
WHITE ELEGANCE	Weiß	Weiß	Weiß	Hellgrau	Weiß	Hellgrau
ANTHRAZIT ELEGANCE	Weiß	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit
BEIGE ELEGANCE	Weiß	Beigegrau	Beigegrau	Hellgrau	Beigegrau	Beigegrau
BEIGE LITE	Weiß	Beigegrau	Weiß	Hellgrau	Beigegrau	Beigegrau
ANTHRAZIT LITE	Weiß	Anthrazit	Weiß	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit

Farbübersicht RivieraTex:

Anthrazit (08)



Beigegrau (09)



Hellgrau (06)



- Anwendungsbereiche:
- Hardtop-Abdeckungen für Portable Spas
 - Abdeckhauben für Portable Spas gegen Verschmutzung und Regen
 - Klappdeckel der Vorsatzstufen für Portable Spas
 - „Wind & Wetter“ - Hardtop-Abdeckungen für Einbau Spas

Hardtop-Abdeckung / Abdeckhaube



Hardtop-Abdeckung, 4-teilig



Abdeckhaube gegen Verschmutzung und Regen

Ambientebeleuchtung:



Beleuchtung im Verkleidungspaneel zur Ausleuchtung des Einstiegsbereichs.

Vorsatzstufen:



Anthrazit A STR150720 (inkl. Schutzhülle)

Beigegrau A STR150730 (inkl. Schutzhülle)

Weiß A STR150710 (inkl. Schutzhülle)

Druckbedingt sind die Darstellungen der Farben der Pools bzw. RivieraTex-Farben nicht originalgetreu. Bitte sehen Sie sich bei Ihrem Fachhändler die Originalfarben an!

Die Herstellerwerke in Geeste-Dalum und Trnava...



Stand: 01.02.2024



www.pools.de

RivieraPool®

Einer der führenden
Hersteller von
Fertigschwimmbecken
und Whirlpools.
Mitglied im bsw.

